




A-A




B-B




C-C




D-D



Orientacja, skala 1:500



E-E (schemat wentylacji pom. nr 012 i 013)

UWAGI:				
U1 - Korekta podłączenia do pionu kanalizacyjnego. a) demontaż warstw posadzki b) wykonanie dwóch przewierć Ø200 mm w stropie pomiędzy pom. 013 (sanitariaty) a sanitariatami w piwnicy dla poprowadzenia rur kanalizacyjnych Ø110 mm c) wyprowadzenie odpowietrzenia kanalizacji ponad poziom sufitu podwieszanego, wg proj. instalacji d) montaż zaworu napowietrzającego e) uzupełnienie warstw posadzkowych i tynkarskich wg projektu aranżacji pom. 013				
U2 - Przebiecie z pom. 013 (sanitariaty) do przestrzeni pachy sklepienia nad pom. 012 (sien). a) przewiert Ø200 pod skosem w górę osiowo znad drzwi do pom. 012 b) montaż kanału wentylacyjnego Ø100 c) montaż podejścia do kanału w przestrzeni sufitu podwieszonego d) montaż krętek w ścianach g-k				
U3 - Wykonanie kanału wentylacyjnego a) demontaż warstw posadzki pom. 112 w pasie przysięnnym b) wykonanie kanału techn. w zasypie pachy stropu c) montaż kanału wentylacyjnego Ø100 d) uzupełnienie warstw posadzki				
U4 - Wykonanie kanału wentylacji pom. 012 (sien) a) w trakcie realizacji zadań z pkt U3 wykonanie przewierć Ø225 przez strop kolebki pomiędzy pom. 112 (magazyn) na 1 piętrze do pom. 012 (sien) na parterze b) montaż kanału wentylacyjnego Ø125 c) montaż kratki sufitowej w pom. 012 (sien)				
U5 - Wprowadzenie kanałów wentylacyjnych do istniejącego pionu kominowego a) przebiecie do pionu kominowego b) montaż kanałów wentylacyjnych				
U6 - Istniejący pion kominowy				
U7 - Podpięcie do przewodu kominowego wentylatora wraz z montażem obudowy ogniochronnej EI120 z otworem rewizyjnym				
U8 - Odtworzenie zamurowanych otworów do istniejącego pionu komin				
U9 - Montaż ścianki parawanowej Sw4 (lokalizacja osiowo pod belką stropową)				
U10 - Posadzka istniejąca - zdemontowanie ist. opaski przysięnniej - dla przeprowadzenia inst. technicznych, odtworzenie wzoru				
U11 - Kasetła podłogowa, pokrywa wypchiona z zachowaniem rysunku i materiału posadzki				
U12 - Podest istniejący (maskowanie sklepienia nad schodami)				
U13 - Grzejnik do usunięcia				
U14 - Drzwi do remontu konserwatorskiego				
U15 - Konserwacja skrzydeł okiennych, montaż nawiewników				
U16 - Montaż nawietrzaków w skrzydłach okien skrzynekowych				
U17 - Zniwelowanie różnic wysokości posadzki poprzez wykonanie pochylni z posadzki "Morawica"				
U18 - Ist. kanał technologiczny CO				
U19 - Kanał elektryczny w posadzce (wg proj. elektryki)				
U20 - Koryto kablowe montowane pomiędzy drewnianym sufitem a stropem właściwym (wg proj. elektryki)				
U21 - Zakres sufitu podwieszonego				
U22 - Zastosować samoprzrymkiacz w drzwiach z funkcją ogranicznika zakresu otwierania				
U23 - Przebiecie inst. elektryczne (pod stropem)				
U24 - Przebiecie inst. elektryczne (w posadzce)				
U25 - Wymiana grzejnika				
U26 - Istn. czujki pożarowe (szałci kolorystycznie z ist. belkami)				
U27 - przełożyć posadzkę we wnęce drzwiowej z wyrównaniem do progu				
U28 - Zakres posadzki do całkowitego usunięcia				
U29 - montaż mosiężnej, stylizowanej kratki wentylacyjnej, dobór wielkości w proj. instalacji wentylacji				
U30 - wykonanie i montaż nowego okna ze szkleniem podwójnym (okno stylizowane na wzór pierwotnego)				
U31 - Zastosować ogranicznik zakresu otwarcia drzwi				
U32 - Zakres wymiany podejścia instalacji c.o. do grzejnika a) wykucie ze ściany istn. instalacji i montaż nowej b) podłączenie do istn. instal. w kanale podposadzkowym				
U33 - Lokalne przekrycie kanału c.o. prefabrykowaną płytą żelbetową o wym. 1000x1000x60 mm zbroj. Ø8 co 100mm				
<div>GRZEGORZ LECHOWICZ - PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA UŁ. ŁOBZOWSKA 436, 31-139 KRAKÓW lechowicz.pracownia@gmail.com</div> <div>Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale obejmujące remont części pomieszczeń parteru skrzydła południowego, przebudowę instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowę kominów wraz z montażem urządzeń wzbudzących ciąg.</div>				
Zamek Pieskowa Skala, 32-045 Suloszowa działka nr 1971, obręb 0001 jedn. ewid. 120613_2 Suloszowa			 ADRES OBIEKTU	
ARCHITEKTURA			CZĘŚĆ PROJEKTU	
arch. GRZEGORZ LECHOWICZ nr upr. 446/94 w szczególności architektonicznej bez ograniczeń wpis do listy MP-0344			GENERALNY PROJEKTANT	
arch. Sylwia Kasprzyk nr upr. MPOIA/017/2005 w szczególności architektonicznej bez ograniczeń			WSP. PROJ.	
arch. Maria Patraszczyńska nr upr. MPOIA/003/2012 w szczególności architektonicznej bez ograniczeń			WSP. PROJ.	
arch. Paweł Geroch nr upr. MPOIA/012/2004 w szczególności architektonicznej bez ograniczeń wpis do listy MP-1259			WSP. PROJ.	
arch. Barbara Pyka-Patraszczyńska nr upr. 436-km/74 w szczególności architektonicznej bez ograniczeń wpis do listy MP-0491			SPRAWDZIL	
Przekrój A-A, B-B, C-C, D-D, E-E			RYSUNEK	
Uwaga: A. Wymiary sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do robót. W razie odstępstwa od ustaleń projektu należy powiadomić Projektanta. B. Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, PN i sztuką budowlaną pod nadzorem uprawnionej osoby.				
FAZA:	SKALA:	DATA:	REWIZJA:	NR:
PROJEKT WYKON.	1:100	MAJ 2020 r.	-	A-5