

KARTA POMIESZCZENIA			
Obiekt:	Zamek w Pieskowej Skale		
Nr pom.: 018a	Pomieszczenie: Sala wystawowa	Powierzchnia: 68,17 m2	Kondygnacja: Parter
Podłoga	- demontaż posadzki w całym pomieszczeniu z zachowaniem cegłówek jako materiału do uzupełnienia posadzek w pozostałych pomieszczeniach - montaż podposadzkowego kanału instalacji elektrycznych z kasetami podłogowymi - odtworzenie posadzki ceramicznej identycznej w materiale, układzie, formacie i kolorze do istniejącej (warstwy P2)		
Sufit	- konserwacja techniczna i estetyczna stropu wg zaleceń Programu Konserwatorskiego: <ul style="list-style-type: none"> • usunięcie zbędnych gwoździ, haków i kabli • impregnacja drewna żywicami akrylowymi • klejenie spękań i porozsychanych łączów • wzmocnienie łączów poprzez skręcanie wkrętami i kołkowanie • uzupełnienie ubytków drewna - montaż korytek instalacji elektrycznych w przestrzeniach nad „fałszywym” stropem		
Ściany	- uzupełnienie ubytków i konserwacja estetyczna portalu kamiennego - zamurowanie wnęki elektrycznej - odtworzenie zamurowanego otworu do istniejącego pionu komina - wykucie bruzd dla poprowadzenia instalacji elektrycznych (po istniejących trasach) - wykucie bruzd celem wymiany istniejących podejść instalacji c.o. do grzejników na nowe - uzupełnienie bruzd i ubytków - wykończenie ścian szpachlówkami mineralnymi - malowanie całego pomieszczenia (kolor: wg Projektu Wnętrz)		
Stolarka	- konserwacja skrzydeł okiennych wraz z montażem nawiewników - remont konserwatorski drzwi do pom. 017		
Instalacje elektryczne	- scalenie kolorystyczne z sufitem istniejących czujek ppoż - przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej - budowa instalacji elektrycznej obsługującej planowaną ekspozycję wraz z budową oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego - rozbudowa instalacji SSWiN - budowa instalacji komputerowej - budowa instalacji monitoringu Szczegóły w części branżowej „Instalacje elektryczne”.		
Instalacje sanitarne	- demontaż grzejnika c.o. z wnęki - wymiana grzejników c.o. oraz wykonanie nowych podejść po istniejących trasach - montaż ozdobnej mosiężnej kratki wentylacyjnej na wlocie do komina (wzór w Projekcie Instalacji - zał. nr 1)		
Wyposażenie	- gaśnica 21A o wadze 4 kg lub pojemności 6l - oznakowanie gaśnicy - oznakowanie drogi ewakuacyjnej		