

KARTA POMIESZCZENIA			
Obiekt:	Zamek w Pieskowej Skale		
Nr pom.: 012	Pomieszczenie: Sień	Powierzchnia: 39,45 m2	Kondygnacja: Parter
Podłoga	<ul style="list-style-type: none">- przebudowa fragmentu posadzki we wnęce wejściowej do toalety (013) polegająca na przełożeniu istniejącego kamienia ze spadkiem w celu zniwelowania progu- demontaż i odtworzenie warstw posadzkowych w miejscu wymiany podejścia instalacji do grzejnika c.o.- oczyszczenie i wypolerowanie posadzki kamiennej		
Sufit	<ul style="list-style-type: none">- wykonanie przewiertu (patrz: karta pom. 112)- wykucie bruzd dla poprowadzenia instalacji (po istniejących trasach)- uzupełnienie bruzd i ubytków- wykończenie ścian szpachlówkami mineralnymi- malowanie całego pomieszczenia (kolor: biały)		
Ściany	<ul style="list-style-type: none">- wykucie bruzd dla poprowadzenia instalacji elektrycznych (po istniejących trasach)- wykucie bruzd celem wymiany istniejących podejść instalacji c.o. do grzejników na nowe- uzupełnienie bruzd i ubytków- wykończenie ścian szpachlówkami mineralnymi- malowanie całego pomieszczenia (kolor: biały)		
Stolarka	<ul style="list-style-type: none">- demontaż skrzydeł z okien istniejących- wykonanie i montaż nowych skrzydeł okien z nawiewnikami oraz termicznym i anti-UV zestawem szybowym (podział, profile i kolor: zgodny z istniejącym)- remont konserwatorski drzwi zewnętrznych wraz z montażem samoprzysmykacza z funkcją ogranicznika zakresu otwierania		
Instalacje elektryczne	<ul style="list-style-type: none">- przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej- oczyszczenie i konserwacja istniejącej lampy mosiężnej- montaż opraw oświetleniowych- montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego- rozbudowa instalacji SSWiN- budowa instalacji komputerowej- budowa instalacji monitoringu- scalenie kolorystyczne z sufitem istniejącej czujki ppoż Szczegóły w części branżowej „Instalacje elektryczne”.		
Instalacje sanitarne	<ul style="list-style-type: none">- wymiana grzejnika c.o. oraz wykonanie nowego podejścia po istniejącej trasie- montaż przewodu wentylacyjnego w przewiercie do pom. 112 (1 piętro)- montaż ozdobnej mosiężnej kratki na wlocie do kanału wentylacyjnego w suficie (wzór w Projekcie Instalacji - zał. nr 1)- montaż stylizowanych mosiężnych drzwiczek rewizyjnych Szczegóły w części branżowej „Instalacje sanitarne”.		
Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none">- konserwacja kominka- wykonanie i montaż kontuaru- oznakowanie drogi ewakuacyjnej		
Uwagi:			
1. Dokładną lokalizację przewiertu stropu sprecyzować po rozpoznaniu przebiegu instalacji c.o. pod podłogą pom. nr 112 na 1 piętrze.			