

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Przedmiar

Lokalizacja	PRACE BUDOWLANE NA ZAMKU w PIESKOWEJ SKALE ROBOTY BUDOWLANE Zamek Pieskowa Skała, 32-045 Sułoszowa dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 Sułoszowa
Inwestor	Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki 31-001 KRAKÓW, Wawel 5
Biuro kosztorysowe	Grzegorz Lechowicz Pracownia Architektoniczna 31-139 Kraków, ul. Łobzowska 43/6
Stawka robocizny	0,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0,00%

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		PRACE PRZYGOTOWAWCZE		
1	Kalkulacja indywidualna	Prace przygotowawcze	kpl	1
		ROBOTY KONSERWATORSKIE		
		Stolarka okienna i drzwiowa		
2	KNR 19-01 1019/05	Remont konserwatorski - demontaż skrzydła okiennego w celu wykonania prac modernizacyjnych w warunkach warsztatowych. Wokół otworu nawiewnego obwodowe wzmocnienie stalowe osadzone na styku segmentów okna w sposób niewidoczny z zewnątrz. Nr ST: B-02.00	m2	54,92
3	KNR 19-01 1021/01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - remont konserwatorski drzwi z ponownym sklejeniem i kołkowaniem rozluźnionych łączów a także wymianą najbardziej uszkodzonych elementów z zachowaniem typu i charakteru drewna. Nr ST: B-02.00	m2	51,93
4	KNR 19-01 1309/10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1,0 m2 + nawoskowanie powierzchni (utrzymując zastaną kolorystykę) Nr ST: B-02.00	m2	51,93
5	KNR 19-01 1022/20	Demontaż okuć drzwiowych - zawiasy drzwiowe Nr ST: B-02.00	szt.	21
6	KNR 19-01 1022/05	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - klamki Nr ST: B-02.00	szt.	20
7	KNR 19-01 1024/29	Założenie okuć drzwiowych - poddanych konserwacji starych okuć i klamek do powtórnej zamontowania (zawiasy) Nr ST: B-02.00 R=4	szt.	3
8	KNR 19-01 1024/29	Założenie okuć drzwiowych - poddanych konserwacji starych okuć i klamek do powtórnej zamontowania (zawiasy kute, stylizowane) Nr ST: B-02.00 R=6	szt.	18
9	KNR 19-01 1024/20	Założenie okuć drzwiowych - poddanych konserwacji starych okuć i klamek do powtórnej zamontowania (klamki stylizowane) Nr ST: B-02.00 R=4	szt.	2
10	KNR 19-01 1024/20	Założenie okuć drzwiowych - poddanych konserwacji starych okuć i klamek do powtórnej zamontowania (klamki kute, stylizowane) Nr ST: B-02.00 R=6	szt.	18
11	KNR 19-01 1025/16	Założenie samoprzymykaczy w drzwiach istniejących (klasyczne, ramieniowe, lakierowane w kolorze zbliżonym do drzwi) Nr ST: B-02.00	szt.	3
12	KNR 19-01 1025/03	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - ograniczniki zakresu otwarcia drzwi Nr ST: B-02.00	szt.	7
		Sufity		
13	TZKNBK Xt2 0501/110	Usunięcie zbędnych gwoździ, haków ze stropów drewnianych Nr ST: B-02.00	szt.	1.019,98
14	KNR 19-01 0640/03	Oczyszczenie powierzchni stropu z brudu, na sucho (przy użyciu gąbek, pędzli) Nr ST: B-02.00	m2	943,92
15	TZKNBK XV 0755/01	Oczyszczenie stropów drewnianych przy użyciu detergentów i środków chemicznych Nr ST: B-02.00	m2	943,92
16	KNR 19-01 0648/03	Impregnacja stropów drewnianych żywicami akrylowymi Nr ST: B-02.00	m2	943,92
17	TZKNC N-K/V t.02/a.01	Klejenie spękań i porozsychanych łączów Nr ST: B-02.00	m	298,4
18	TZKNBK Xt2 0403/68	Uzupełnienie ubytków drewna większych ubytków poprzez flekowanie Nr ST: B-02.00	msc.	106
19	TZKNC N-K/V t.11/a.04	Uzupełnienie ubytków drewna mniejszych przez kitowanie kitem trocinowym, bądź dwuskładnikową żywicą epoksydową Nr ST: B-02.00	m	471,97
		Posadzki		
20	KNR 2-02 1925/07	Lokalne przykrycie kanału instalacyjnego c.o. płytami żelbetowymi o wym. 1000x1000x60 mm zbrojonymi krzyżowo fi 8 co 100 mm w miejscach lokalizacji słupów przedścianki ekspozycyjnej Nr ST: B-02.00	elem.	3

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR-W 4-01 1405/01	Przełożenie fragmentu posadzki kamiennej ze spadkiem w celu zniwelowania progu Nr ST: B-02.00	m2	1,71
22	KNR-W 4-01 1405/01	Demontaż i ponowny montaż posadzki kamiennej w miejscu wymiany podejść instalacji c.o. do grzejników Nr ST: B-02.00	m2	6,39
23	KNR-W 4-01 1405/01	Przełożenie fragmentu posadzki z płytek ceramicznych ceglanych ze spadkiem w celu zniwelowania progu Nr ST: B-02.00	m2	4,21
24	KNR AT-40 0106/02	Czyszczenie posadzki ceramicznej i kamiennej, oraz schodów kamiennych w pom. 017 pastą czyszczącą Nr ST: B-02.00	m2	460,18
25	KNR 19-01 0927/06	Demontaż posadzek bez możliwości odzysku płytek ceramicznych ceglanych Nr ST: B-02.00	m2	208,69
26	KNR 19-01 0921/07	Demontaż wylewki cementowej Nr ST: B-02.00	m2	214,09
27	KNR 19-01 0914/01	Uzupełnienie wylewki cementowej w miejscu prowadzenia kanałów instalacji elektrycznych i wymiany podejść instalacji c.o. do grzejników Nr ST: B-02.00	m2	107,64
28	KNR 2-02 1101/07	Podsypka wyrównująca piaskowa Nr ST: B-02.00	m3	10,76
29	KNR 2-02 1102/02	Wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm Nr ST: B-02.00	m2	107,64
30	KNR 19-01 0901/05	Odtworzenie posadzki z nowych płytek ceramicznych ceglanych identycznych w materiale, układzie, formacie i kolorze do istniejących Nr ST: B-02.00	m2	208,69
31	KNR 19-01 0921/03	Uzupełnienie ubytków powierzchniowych posadzki ceramicznej oraz schodów kamiennych w pom. 017 Nr ST: B-02.00	m2	58,23
32	KNR AT-33 0201/01	Podbarwienie posadzki ceramicznej ceglanej przy pomocy farb opartych na spoiwie Nr ST: B-02.00	m2	375,41
33	TZKNBK XVt1 5004/01	Polerowanie posadzek kamiennych Nr ST: B-02.00	m2	82,22
34	KNR AT-33 0201/01	Impregnacja posadzek kamiennych i ceglanych, oraz schodów kamiennych w pom. 017 Nr ST: B-02.00	m2	567,82
35	KNR 19-01 0933/05	Demontaż fragmentu istniejącej podłogi z desek Nr ST: B-02.00	m2	5,8
36	KNR 19-01 0912/04	Odtworzenie posadzki drewnianej z demontowanych desek Nr ST: B-02.00	m2	5,8
37	KNR 19-01 0203/10	Wykonanie koryta żelbetowego w zasypie pachy koleby Nr ST: B-02.00	m3	0,7
38	KNR 19-01 0202/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia koryta żelbetowego Nr ST: B-02.00	kg	35
39	KNR 9-16 0202/04	Wykonanie kanału z płyt silikatowo-cementowych (EIS 120) gr. 50 mm Nr ST: B-02.00	m2	13,08
		Kominek, lampy, portale		
40	TZKNBK XVIIm 0224/01	Renowacja kominka w pom. 012 Nr ST: B-02.00	kpl	1
41	TZKNBK XXt1 2104/01	Oczyszczenie i konserwacja lamp mosiężnych Nr ST: B-02.00	szt.	1
42	TZKNC N-K/Vt1 1/3/b	Uzupełnienie ubytków i konserwacja estetyczna portali kamiennych zgodnie z programem konserwatorskim Nr ST: B-02.00	dm2	2.469,28
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		Okna		
43	KNR-W 2-02 1001/01	Okna drewniane (drewno sosnowe, bejcowane, lakierowane) jednoskrzydłowe, zestaw szklany 2-szybowy, stylistycznie nawiązujące do istniejących o powierzchni do 1.0 m2 Nr ST: B-07.00	m2	2,95

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Drzwi				
44	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi dwuskrzydłowe, wahadłowe, całoszklane (szkło hartowane), wzór ozdobny grawerowany, okucia stal nierdzewna satynowa, samozamykacz, ogranicznik otwarcia drzwi, ościeżnica drewniana, regulowana w kolorze brązowym, zamek z wpustem podłogowym Nr ST: B-07.00	m2	3,96
45	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, z naświetlem, do toalet, pełne, z otworowaniem, ościeżnice drewniane systemowe, regulowane do ścian g-k, skrzydło z otworowaniem wraz z samoprzymykaczem z funkcją ogranicznika zakresu otwierania Nr ST: B-07.00	m2	6,65
Ścianki działowe				
46	KNR AT-43 0107/02	Ścianki działowe hybrydowe z płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-włóknowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - Sw1 Nr ST: B-08.00	m2	18,27
47	KNR AT-43 0119/02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli Nr ST: B-08.00	szt.	2
48	KNR AT-43 0113/02	Ścianki działowe hybrydowe na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej o grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym z płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-włóknowych - Sw2 Nr ST: B-08.00	m2	7,06
49	KNR AT-43 0104/05	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - Sw3 Nr ST: B-08.00	m2	16,76
50	KNNR 7 0206/03	Konstrukcja stalowa stabilizująca ściankę parawanową Sw4 Nr ST: B-08.00	t	0,15
51	KNR AT-43 0109/06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej o grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - ścianka parawanowa Sw4 Nr ST: B-08.00	m2	35,23
Wykończenie sufitów				
52	KNR 0-40 0212/01	Szpachlowanie sufitów Nr ST: B-08.00	m2	148,55
53	KNR 0-40 0212/02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie Nr ST: B-10.00	m2	148,55
54	KNR 0-40 0212/04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej farbą krzemianową, kolor biały Nr ST: B-10.00	m2	148,55
Wykończenie ścian				
55	KNR 0-40 0212/01	Szpachlowanie ścian Nr ST: B-08.00	m2	1.730,33
56	KNR 0-40 0212/02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie Nr ST: B-10.00	m2	1.800,27
57	KNR 0-40 0212/04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej farbą krzemianową Nr ST: B-10.00	m2	1.800,27
Wypożyczenie sieni				
58	KNR 2-02 1215/02	Osadzenie drzwiczek rewizyjnych stylizowanych mosiężnych Nr ST: B-07.00	szt.	1
59		Gaśnica 21A o wadze 4 kg lub pojemności 6 l wraz z oznakowaniem gaśnicy Nr ST: B-07.00	kpl	5
60		Oznakowanie drogi ewakuacyjnej Nr ST: B-07.00	kpl	7
61		Wykonanie i montaż lady recepcji z gablotą 1 Nr ST: B-07.00	kpl	1
62		Wykonanie i montaż gabloty 2 Nr ST: B-07.00	kpl	1
63		Wykonanie i montaż gabloty 3 (witryna wnękowa) Nr ST: B-07.00	kpl	1
64		Wykonanie i montaż siedziska tapicerowanego A Nr ST: B-07.00	kpl	2

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
65		Wykonanie i montaż siedziska tapicerowanego B Nr ST: B-07.00	kpl	1
66		Wykonanie i montaż siedziska tapicerowanego C Nr ST: B-07.00	kpl	1
67		Krzesło biurowe, standard wg opisu architektonicznego Nr ST: B-07.00	kpl	1
		SANITARIATY - POM. 013		
		Rozbiórki		
68	KNR 9-29 0102/04	Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza Nr ST: B-01.00	m2	14,23
69	KNR 9-29 0103/04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza Nr ST: B-01.00	m2	36,57
70	KNR 4-01 0354/04	Demontaż drzwi Nr ST: B-01.00	szt.	3
71	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzki z płytek Nr ST: B-01.00	m2	14,72
72	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej Nr ST: B-01.00	m2	14,72
		Wykończenie ścian		
73	KNR 0-40 0212/01	Szpachlowanie ścian Nr ST: B-08.00	m2	88,75
74	KNR 0-40 0212/02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie Nr ST: B-08.00	m2	84,85
75	KNR 2-02 2101/01	Okładzina ścian z płyt kamiennych Nr ST: B-08.00	m2	24,49
76	KNR 0-40 0212/04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej farbą krzemianową Nr ST: B-10.00	m2	84,85
77	NNRNKB 202 2803/06	Przyklejenie luster Nr ST: B-08.00	m2	1,89
		Wykończenie sufitów		
78	KNR 2-02 2011/01	Sufity podwieszone z płyt g-k Nr ST: B-08.00	m2	5,21
79	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża przed malowaniem Nr ST: B-10.00	m2	5,21
80	KNR 2-02 1505/03	Malowanie sufitów podwieszanych z płyt g-k farbą emulsyjną Nr ST: B-10.00	m2	5,21
		Posadzki		
81	KNR 2-02 0609/03	Izolacja cieplna z polistyrenu ekstrudowanego gr. 3 cm Nr ST: B-09.00	m2	14,72
82	KNR 2-02 0609/03	Izolacja cieplna ze styropianu akustycznego 33/30 Nr ST: B-09.00	m2	14,72
83	KNR 2-02 0616/01 (dopłata 2x)	2x folia PE 0,2mm klejona na zakład Nr ST: B-09.00	m2	14,72
84	KNR 2-02 1102/02	Wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm Nr ST: B-09.00	m2	14,72
85	KNR 0-39 0114/02	Gruntowanie podłoża pod folię uszczelniającą Nr ST: B-09.00	m2	14,72
86	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych folią uszczelniającą Nr ST: B-09.00	m2	14,72

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
87	KNR 2-02 2111/01	Posadzki z płyt kamiennych gr. 2 cm Nr ST: B-09.00	m2	14,72
		Wyposażenie		
88		Podajnik na ręczniki papierowe (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 R=0.955	szt.	1
89		Kosz wiszący (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 R=0.955	szt.	1
90		Kosz wiszący z pokrywą (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 R=0.955	szt.	1
91		Dozownik mydła (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 R=0.955	szt.	2
92		Wieszak prosty, ścienny (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 R=0.955	szt.	2
93		Pojemnik na papier toaletowy 200 m (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 R=0.955	szt.	2
94		Suszarka do rąk (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 R=0.955	szt.	2
95		Szczotka toaletowa zawieszana (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 R=0.955	szt.	2
96		Pochwyt systemowy w komplecie ze stelażem podtynkowym (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 R=0.955	szt.	3
97		Pochwyt systemowy uchylny w komplecie ze stelażem podtynkowym (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 R=0.955	szt.	1
98	KNR 2-02 1215/02	Osadzenie drzwiczek rewizyjnych ze stali nierdzewnej satynowanej Nr ST: B-07.00	szt.	1
		ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE		
99		Inne nieprzewidziane roboty ze względu na zabytkowy charakter obiektu - założono 10 % wartości inwestycji	kpl	1

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		PRACE PRZYGOTOWAWCZE							
1	Kalkulacja indywidualna	Prace przygotowawcze							
		1 kpl							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: PRACE PRZYGOTOWAWCZE							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		ROBOTY KONSERWATORSKIE							
		Stołarka okienna i drzwiowa							
2	KNR 19-01 1019/05	Remont konserwatorski - demontaż skrzydła okiennego w celu wykonania prac modernizacyjnych w warunkach warsztatowych. Wokół otworu nawiewnego obwodowe wzmocnienie stalowe osadzone na styku segmentów okna w sposób niewidoczny z zewnątrz. Nr ST: B-02.00							
		54,92 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	3,58	196,614	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiał do konserwacji okien	m2	1	54,92	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
3	KNR 19-01 1021/01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - remont konserwatorski drzwi z ponownym sklejeniem i kółkowaniem rozluźnionych łączów a także wymianą najbardziej uszkodzonych elementów z zachowaniem typu i charakteru drewna. Nr ST: B-02.00							
		51,93 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	2,91	151,116	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiał do konserwacji drzwi	m2	1	51,93	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
4	KNR 19-01 1309/10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1,0 m2 + nawoskowanie powierzchni (utrzymując zastaną kolorystykę) Nr ST: B-02.00							
		51,93 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,44	22,849	0,00	0,00		
		Materiały							
		Lakier do drewna	dm3	0,14	7,27	0,00		0,00	
		Wosk do drewna zabytkowego	dm3	0,2	10,386	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,023	1,194	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
5	KNR 19-01 1022/20	Demontaż okuć drzwiowych - zawiasy drzwiowe Nr ST: B-02.00							
		21 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,25	5,25	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
6	KNR 19-01 1022/05	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - klamki Nr ST: B-02.00							
		20 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,19	3,8	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
7	KNR 19-01 1024/29	Założenie okuć drzwiowych - poddanych konserwacji starych okuć i klamek do powtórnego zamontowania (zawiasy) Nr ST: B-02.00 3 szt. Robocizna R=4 Robocizna (ATH 16) Materiały Materiały pomocnicze	r-g %	2,72 2	8,16	0,00	0,00	0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
8	KNR 19-01 1024/29	Założenie okuć drzwiowych - poddanych konserwacji starych okuć i klamek do powtórnego zamontowania (zawiasy kute, stylizowane) Nr ST: B-02.00 18 szt. Robocizna R=6 Robocizna (ATH 16) Materiały Materiały pomocnicze	r-g %	4,08 2	73,44	0,00	0,00	0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
9	KNR 19-01 1024/20	Założenie okuć drzwiowych - poddanych konserwacji starych okuć i klamek do powtórnego zamontowania (klamki stylizowane) Nr ST: B-02.00 2 szt. Robocizna R=4 Robocizna (ATH 16) Materiały Materiały pomocnicze	r-g %	3,32 2	6,64	0,00	0,00	0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
10	KNR 19-01 1024/20	Założenie okuć drzwiowych - poddanych konserwacji starych okuć i klamek do powtórnego zamontowania (klamki kute, stylizowane) Nr ST: B-02.00 18 szt. Robocizna R=6 Robocizna (ATH 16) Materiały Materiały pomocnicze	r-g %	4,98 2	89,64	0,00	0,00	0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
11	KNR 19-01 1025/16	Założenie samoprzymykaczy w drzwiach istniejących (klasyczne, ramieniowe, lakierowane w kolorze zbliżonym do drzwi) Nr ST: B-02.00 3 szt. Robocizna Robocizna (ATH 16) Materiały Samozamykacz Materiały pomocnicze	r-g szt %	1,82 1 2	5,46 3	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
12	KNR 19-01 1025/03	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - ograniczniki zakresu otwarcia drzwi Nr ST: B-02.00 7 szt. Robocizna Robocizna (ATH 16) Materiały Ogranicznik zakresu otwarcia drzwi Materiały pomocnicze	r-g szt %	0,22 1 2	1,54 7	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Stolarka okienna i drzwiowa							

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Sufity							
13	TZKNBK Xt2 0501/110	Usunięcie zbędnych gwoździ, haków ze stropów drewnianych Nr ST: B-02.00 1.019,98 szt. Robocizna Robocizna (ATH 16)							
			r-g	0,06	61,199	0,00	0,00		
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
14	KNR 19-01 0640/03	Oczyszczenie powierzchni stropu z brudu, na sucho (przy użyciu gąbek, pędzli) Nr ST: B-02.00 943,92 m2 Robocizna Robocizna (ATH 16)							
			r-g	0,201	189,728	0,00	0,00		
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
15	TZKNBK XV 0755/01	Oczyszczenie stropów drewnianych przy użyciu detergentów i środków chemicznych Nr ST: B-02.00 943,92 m2 Robocizna Robocizna (ATH 16) Materiały Mydło szare Soda							
			r-g	0,255	240,7	0,00	0,00		
			kg	0,02	18,878	0,00		0,00	
			kg	0,01	9,439	0,00		0,00	
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
16	KNR 19-01 0648/03	Impregnacja stropów drewnianych żywicami akrylowymi Nr ST: B-02.00 943,92 m2 Robocizna Robocizna (ATH 16) Materiały Żywice akrylowe do drewna Materiały pomocnicze							
			r-g	0,325	306,774	0,00	0,00		
			kg	0,65	613,548	0,00		0,00	
			%	2				0,00	
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
17	TZKNC N-K/V t.02/a.01	Klejenie spękań i porozsychanych łączeń Nr ST: B-02.00 298,4 m Robocizna Robocizna (ATH 16)							
			r-g	1,35	402,84	0,00	0,00		
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
18	TZKNBK Xt2 0403/68	Uzupełnienie ubytków drewna większych ubytków poprzez flekowanie Nr ST: B-02.00 106 msc. Robocizna Robocizna (ATH 16) Materiały Deski iglaste Materiały pomocnicze							
			r-g	1,8	190,8	0,00	0,00		
			m3	0,0014	0,148	0,00		0,00	
			%	16.3				0,00	
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
19	TZKNC N-K/V t.11/a.04	Uzupełnienie ubytków drewna mniejszych przez kitowanie kitem trocinowym, bądź dwuskładnikową żywicą epoksydową Nr ST: B-02.00							

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		471,97 m							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	5,9	2.784,623	0,00	0,00		
		Materiały							
		Szpachlówka do drewna	kg	0,059	27,846	0,00		0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Sufity							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Posadzki							
20	KNR 2-02 1925/07	Lokalne przykrycie kanału instalacyjnego c.o. płytami żelbetowymi o wym. 1000x1000x60 mm zbrojonymi krzyżowo fi 8 co 100 mm w miejscach lokalizacji słupów przedścianki ekspozycyjnej Nr ST: B-02.00 3 elem.							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,68	2,04	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa cementowa M-12	m3	0,003	0,009	0,00		0,00	
		Płyty żelbetowe prefabrykowane o wym. 1000x1000x60 mm	szt	1	3	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
21	KNR-W 4-01 1405/01	Przełożenie fragmentu posadzki kamiennej ze spadkiem w celu zniwelowania progu Nr ST: B-02.00 1,71 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	6,56	11,218	0,00	0,00		
		Materiały							
		Piasek do zapraw	m3	0,05	0,086	0,00		0,00	
		Cement	t	0,0147	0,025	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	10				0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
22	KNR-W 4-01 1405/01	Demontaż i ponowny montaż posadzki kamiennej w miejscu wymiany podejść instalacji c.o. do grzejników Nr ST: B-02.00 6,39 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	6,56	41,918	0,00	0,00		
		Materiały							
		Piasek do zapraw	m3	0,05	0,32	0,00		0,00	
		Cement	t	0,0147	0,094	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	10				0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
23	KNR-W 4-01 1405/01	Przełożenie fragmentu posadzki z płytek ceramicznych ceglanych ze spadkiem w celu zniwelowania progu Nr ST: B-02.00 4,21 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	6,56	27,618	0,00	0,00		
		Materiały							
		Piasek do zapraw	m3	0,05	0,211	0,00		0,00	
		Cement	t	0,0147	0,062	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	10				0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
24	KNR AT-40 0106/02	Czyszczenie posadzki ceramicznej i kamiennej, oraz schodów kamiennych w pom. 017 pastą czyszczącą Nr ST: B-02.00 460,18 m2 Robocizna Robocizna (ATH 16) Materiały Woda Pasta czyszcząca Detergent Materiały pomocnicze Sprzęt Myjka ciśnieniowa Razem pozycja Cena jednostkowa							
			r-g	0,2759	126,964	0,00	0,00		
			m3	0,001	0,46	0,00		0,00	
			kg	0,18	82,832	0,00		0,00	
			dm3	0,207	95,257	0,00		0,00	
			%	3				0,00	
			m-g	0,046	21,168	0,00			0,00
25	KNR 19-01 0927/06	Demontaż posadzek bez możliwości odzysku płytek ceramicznych ceglanych Nr ST: B-02.00 208,69 m2 Robocizna Robocizna (ATH 16) Razem pozycja Cena jednostkowa							
			r-g	0,96	200,342	0,00	0,00		
26	KNR 19-01 0921/07	Demontaż wylewki cementowej Nr ST: B-02.00 214,09 m2 Robocizna Robocizna (ATH 16) Razem pozycja Cena jednostkowa							
			r-g	0,74	158,427	0,00	0,00		
27	KNR 19-01 0914/01	Uzupełnienie wylewki cementowej w miejscu prowadzenia kanałów instalacji elektrycznych i wymiany podejść instalacji c.o. do grzejników Nr ST: B-02.00 107,64 m2 Robocizna Robocizna (ATH 16) Materiały Zaprawa cementowa m. 80 Masa asfaltowa Drewno opałowe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja Cena jednostkowa							
			r-g	0,93	100,105	0,00	0,00		
			m3	0,0521	5,608	0,00		0,00	
			kg	0,07	7,535	0,00		0,00	
			kg	0,12	12,917	0,00		0,00	
			%	1.8				0,00	
			m-g	0,074	7,965	0,00			0,00
			m-g	0,031	3,337	0,00			0,00
28	KNR 2-02 1101/07	Podsypka wyrównująca piaskowa Nr ST: B-02.00 10,76 m3 Robocizna Robocizna (ATH 16) Materiały Piasek do zapraw Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa							
			r-g	4,32	46,483	0,00	0,00		
			m3	1,08	11,621	0,00		0,00	
			%	1.5				0,00	
29	KNR 2-02 1102/02	Wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm Nr ST: B-02.00 107,64 m2							

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt		
		Robocizna									
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,8736	94,034	0,00	0,00				
		Materiały									
		Zaprawa cementowa M-12	m3	0,0521	5,608	0,00		0,00			
		Cement	t	0,0003	0,032	0,00		0,00			
		Masa asfaltowa	kg	0,07	7,535	0,00		0,00			
		Drewno opałowe	kg	0,12	12,917	0,00		0,00			
		Zbrojenie rozproszone polipropylenowe	kg	0,0495	5,328	0,00		0,00			
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00			
		Sprzęt									
		Wyciąg	m-g	0,0787	8,471	0,00			0,00		
		Środek transportowy	m-g	0,0006	0,065	0,00			0,00		
Razem pozycja			0,00								
Cena jednostkowa			0,00								
30	KNR 19-01 0901/05	Odtworzenie posadzki z nowych płytek ceramicznych ceglanych identycznych w materiale, układzie, formacie i kolorze do istniejących Nr ST: B-02.00 208,69 m2									
		Robocizna									
		Robocizna (ATH 16)	r-g	2,18	454,944	0,00	0,00				
		Materiały									
		Płytki ceramiczne ceglane	m2	1,05	219,125	0,00		0,00			
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,021	4,382	0,00		0,00			
		Kwas solny techniczny 5%	kg	0,3	62,607	0,00		0,00			
		Materiały pomocnicze	%	1				0,00			
		Sprzęt									
		Wyciąg	m-g	0,08	16,695	0,00			0,00		
		Środek transportowy	m-g	0,08	16,695	0,00			0,00		
		Razem pozycja			0,00						
		Cena jednostkowa			0,00						
31	KNR 19-01 0921/03	Uzupełnienie ubytków powierzchniowych posadzki ceramicznej oraz schodów kamiennych w pom. 017 Nr ST: B-02.00 58,23 m2									
		Robocizna									
		Robocizna (ATH 16)	r-g	2,99	174,108	0,00	0,00				
		Materiały									
		Mineralna zaprawa do uzupełnienia ubytków	kg	19,44	1.131,991	0,00		0,00			
		Materiały pomocnicze	%	4				0,00			
		Sprzęt									
		Wyciąg	m-g	0,1	5,823	0,00			0,00		
		Środek transportowy	m-g	0,054	3,144	0,00			0,00		
		Razem pozycja			0,00						
		Cena jednostkowa			0,00						
		32	KNR AT-33 0201/01	Podbarwienie posadzki ceramicznej ceglanej przy pomocy farb opartych na spoiwie Nr ST: B-02.00 375,41 m2							
				Robocizna							
Robocizna (ATH 16)	r-g			0,1	37,541	0,00	0,00				
Materiały											
Farby oparte na spoiwie	kg			0,206	77,334	0,00		0,00			
Materiały pomocnicze	%			2				0,00			
Razem pozycja				0,00							
Cena jednostkowa				0,00							

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
33	TZKNBK XVt1 5004/01	<p>Polerowanie posadzek kamiennych Nr ST: B-02.00</p> <p>82,22 m2</p> <p>Robocizna Robocizna (ATH 16)</p>	r-g	5,29	434,944	0,00	0,00		
		<p>Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00</p>							
34	KNR AT-33 0201/01	<p>Impregnacja posadzek kamiennych i ceglanych, oraz schodów kamiennych w pom. 017 Nr ST: B-02.00</p> <p>567,82 m2</p> <p>Robocizna Robocizna (ATH 16)</p> <p>Materiały Impregnat do posadzek kamiennych i ceglanych Materiały pomocnicze</p>	r-g kg %	0,1 0,206 2	56,782 116,971	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
		<p>Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00</p>							
35	KNR 19-01 0933/05	<p>Demontaż fragmentu istniejącej podłogi z desek Nr ST: B-02.00</p> <p>5,8 m2</p> <p>Robocizna Robocizna (ATH 16)</p>	r-g	0,75	4,35	0,00	0,00		
		<p>Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00</p>							
36	KNR 19-01 0912/04	<p>Odtworzenie posadzki drewnianej z demontowanych desek Nr ST: B-02.00</p> <p>5,8 m2</p> <p>Robocizna Robocizna (ATH 16)</p> <p>Materiały Murlata Gwoździe budowlane okrągłe gołe Materiały pomocnicze</p> <p>Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Szlifierka do parkietu</p>	r-g m3 kg %	2,47 0,115 1	14,326 0,0447 0,667	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		<p>Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00</p>							
37	KNR 19-01 0203/10	<p>Wykonanie koryta żelbetowego w zasypie pachy koleby Nr ST: B-02.00</p> <p>0,7 m3</p> <p>Robocizna Robocizna (ATH 16)</p> <p>Materiały Beton zwykły z kruszywa naturalnego Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III Gwoździe budowlane okrągłe gołe Materiały pomocnicze</p> <p>Sprzęt Wyciąg Środek transportowy</p>	r-g m3 m3 kg %	31,7845 1,03 0,2284 1,4276 1	22,249 0,721 0,16 0,999	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		<p>Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00</p>							
38	KNR 19-01 0202/01	<p>Przygotowanie i montaż zbrojenia koryta żelbetowego Nr ST: B-02.00</p> <p>35 kg</p>							

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,1	3,5	0,00	0,00		
		Materiały							
		Stal zbrojeniowa	kg	1,044	36,54	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.3				0,00	
		Sprzęt							
		Prościarka do prętów	m-g	0,004	0,14	0,00			0,00
		Nożyce do prętów	m-g	0,005	0,175	0,00			0,00
		Giętarka do prętów	m-g	0,004	0,14	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
39	KNR 9-16 0202/04	Wykonanie kanału z płyt silikatowo-cementowych (EIS 120) gr. 50 m Nr ST: B-02.00 13,08 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,203	2,655	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty silikatowo-cementowe (EIS 120) gr. 50 m	m2	1,09	14,257	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	5				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy	m-g	0,019	0,249	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Posadzki							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Kominek, lampy, portale							
40	TZKNBK XVI m 0224/01	Renowacja kominka w pom. 012 Nr ST: B-02.00 1 kpl							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
41	TZKNBK XXt1 2104/01	Oczyszczenie i konserwacja lamp mosiężnych Nr ST: B-02.00 1 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	120,4	120,4	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze	%	15				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
42	TZKNC N-K/Vt1 1/3/b	Uzupełnienie ubytków i konserwacja estetyczna portali kamiennych zgodnie z programem konserwatorskim Nr ST: B-02.00 2.469,28 dm2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,845	2.086,542	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze	%	5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Kominek, lampy, portale							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
		Okna							

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
43	KNR-W 2-02 1001/01	Okna drewniane (drewno sosnowe, bejcowane, lakierowane) jednoskrzydłowe, zestaw szklany 2-szybowy, stylistycznie nawiązujące do istniejących o powierzchni do 1.0 m2 Nr ST: B-07.00 2,95 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	2,56	7,552	0,00	0,00		
		Materiały							
		Pianka poliuretanowa	kg	0,05	0,148	0,00		0,00	
		Okno drewniane - zestaw 2-szybowy	m2	1	2,95	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	15				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,05	0,148	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,04	0,118	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Okna							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Drzwi							
44	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi dwuskrzydłowe, wahadłowe, całoszkłane (szkło hartowane), wzór ozdobny grawerowany, okucia stal nierdzewna satynowa, samozamykacz, ogranicznik otwarcia drzwi, ościeżnica drewniana, regulowana w kolorze brązowym, zamek z wpustem podłogowym Nr ST: B-07.00 3,96 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	3,31	13,108	0,00	0,00		
		Materiały							
		Silikon	kg	0,1	0,396	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	kg	0,32	1,267	0,00		0,00	
		Kołki rozporowe	szt	4,3	17,028	0,00		0,00	
		Listwy maskujące	m	1,84	7,286	0,00		0,00	
		Drzwi wahadłowe D12	m2	1	3,96	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	15				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,05	0,198	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,06	0,238	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
45	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, z naswietłem, do toalet, pełne, z otworowaniem, ościeżnice drewniane systemowe, regulowane do ścian g-k, skrzydło z otworowaniem wraz z samoprzysmykaczem z funkcją ogranicznika zakresu otwierania Nr ST: B-07.00 6,65 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	3,64	24,206	0,00	0,00		
		Materiały							
		Silikon	kg	0,1	0,665	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	kg	0,34	2,261	0,00		0,00	
		Kołki rozporowe	szt	5	33,25	0,00		0,00	
		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, do toalet D12	m2	1	6,65	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	15				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,05	0,333	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,06	0,399	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
		Płyty gipsowo-kartonowe typ H2 gr. 12,5 mm	m2	2,06	14,544	0,00		0,00		
		Płyty gipsowo-włóknowe typ GF-C1-I-W2 gr. 12,5 mm	m2	2,06	14,544	0,00		0,00		
		Profil UW 75	m	1,68	11,861	0,00		0,00		
		Profil CW 75	m	4,16	29,37	0,00		0,00		
		Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-80mm	m2	2,1	14,826	0,00		0,00		
		Taśma uszczelniająca piankowa szer. 70 mm	m	2,32	16,379	0,00		0,00		
		Wkręt TN 25	szt	10	70,6	0,00		0,00		
		Wkręt 3,9 x 35 mm	szt	26	183,56	0,00		0,00		
		Kołki rozporowe	szt	3,06	21,604	0,00		0,00		
		Masa szpachlowa	kg	0,52	3,671	0,00		0,00		
		Masa szpachlowa	kg	0,53	3,742	0,00		0,00		
		Klej do spoin gipsowych	dm3	0,06	0,424	0,00		0,00		
		Taśma spoinowa RIGIPS	m	2,94	20,756	0,00		0,00		
		Masa szpachlowa wykończeniowa	kg	0,22	1,553	0,00		0,00		
		Materiały pomocnicze	%	0.5				0,00		
		Sprzęt								
		Wyciąg	m-g	0,075	0,53	0,00				0,00
		Środek transportowy	m-g	0,055	0,388	0,00				0,00
		Razem pozycja			0,00					
		Cena jednostkowa			0,00					
49	KNR AT-43 0104/05	Okladziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - Sw3 Nr ST: B-08.00 16,76 m2 Robocizna Robocizna (ATH 16) Materiały Płyty gipsowo-kartonowe typ H2 gr. 12,5 mm Profil UW 75 Profil CW 75 Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-80mm Taśma uszczelniająca piankowa szer. 70 mm Wkręt TN 25 Wkręt TN 35 Kołki rozporowe Masa szpachlowa Taśma spoinowa RIGIPS Masa szpachlowa wykończeniowa Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g m2 m m m2 m szt szt szt kg m kg %	2,4 2,06 0,84 2,08 1,05 1,16 6 13 1,6 0,52 1,47 0,11 0.5	40,224 34,526 14,078 34,861 17,598 19,442 100,56 217,88 26,816 8,715 24,637 1,844	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 	
Razem pozycja			0,00							
Cena jednostkowa			0,00							
50	KNNR 7 0206/03	Konstrukcja stalowa stabilizująca ściankę parawanową Sw4 Nr ST: B-08.00 0,15 t Robocizna Robocizna (ATH 16) Materiały Elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm Tlen techniczny sprężony Acetylen techniczny rozpuszczony Rura stalowa kwadratowa 100x100x3 mm Rura stalowa kwadratowa 40x40x2 mm Materiały pomocnicze	r-g 100 szt m3 kg m m %	95,7 0,25 1,8 0,6	14,355 0,038 0,27 0,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	1,9	0,285	0,00			0,00
		Spawarka	m-g	23	3,45	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
51	KNR AT-43 0109/06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej o grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - ścianka parawanowa Sw4 Nr ST: B-08.00 35,23 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	3,39	119,43	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty gipsowo-włóknowe typ GF-C1-I-W2 gr. 12,5 mm	m2	4,12	145,148	0,00		0,00	
		Profil UW 100	m	0,84	29,593	0,00		0,00	
		Profil CW 100	m	2,08	73,278	0,00		0,00	
		Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-80mm	m2	1,05	36,992	0,00		0,00	
		Taśma uszczelniająca piankowa szer. 90 mm	m	1,16	40,867	0,00		0,00	
		Wkręt 3,9 x 30 mm	szt	10	352,3	0,00		0,00	
		Wkręt 3,9 x 35 mm	szt	29	1.021,67	0,00		0,00	
		Kołki rozporowe	szt	1,6	56,368	0,00		0,00	
		Masa szpachlowa	kg	0,52	18,32	0,00		0,00	
		Klej do spoin gipsowych	dm3	0,06	2,114	0,00		0,00	
		Masa szpachlowa wykończeniowa	kg	0,22	7,751	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,07	2,466	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,052	1,832	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Ścianki działowe							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Wykończenie sufitów							
52	KNR 0-40 0212/01	Szpachlowanie sufitów Nr ST: B-08.00 148,55 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,48	71,304	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa szpachlowa	kg	3,5	519,925	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
53	KNR 0-40 0212/02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie Nr ST: B-10.00 148,55 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,06	8,913	0,00	0,00		
		Materiały							
		Środek gruntujący pod malowanie	dm3	0,2	29,71	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
54	KNR 0-40 0212/04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej farbą krzemianową, kolor biały Nr ST: B-10.00 148,55 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,2	29,71	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba krzemianowa	dm3	0,28	41,594	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Wykończenie sufitów							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Wykończenie ścian							
55	KNR 0-40 0212/01	Szpachlowanie ścian Nr ST: B-08.00 1.730,33 m2 Robocizna Robocizna (ATH 16) Materiały Zaprawa szpachlowa	r-g kg	0,48 3,5	830,558 6.056,155	0,00 0,00	0,00	0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
56	KNR 0-40 0212/02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie Nr ST: B-10.00 1.800,27 m2 Robocizna Robocizna (ATH 16) Materiały Środek gruntujący pod malowanie	r-g dm3	0,06 0,2	108,016 360,054	0,00 0,00	0,00	0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
57	KNR 0-40 0212/04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej farbą krzemianową Nr ST: B-10.00 1.800,27 m2 Robocizna Robocizna (ATH 16) Materiały Farba krzemianowa	r-g dm3	0,2 0,28	360,054 504,076	0,00 0,00	0,00	0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Wykończenie ścian							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Wypożyczenie sieni							
58	KNR 2-02 1215/02	Osadzenie drzwiczek rewizyjnych stylizowanych mosiężnych Nr ST: B-07.00 1 szt. Robocizna Robocizna (ATH 16) Materiały Drzwiczki rewizyjne stylizowane mosiężne Zaprawa cementowa m. 80 Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g szt m3 % m-g	1,2741 1 0,005 1.5	1,274 1 0,005	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
59		Gaśnica 21A o wadze 4 kg lub pojemności 6 l wraz z oznakowaniem gaśnicy Nr ST: B-07.00 5 kpl Materiały Gaśnica 21A o wadze 4 kg lub pojemności 6 l wraz z oznakowaniem gaśnicy	kpl	1	5	0,00		0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
60		Oznakowanie drogi ewakuacyjnej Nr ST: B-07.00 7 kpl Materiały							

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Oznakowanie drogi	kpl	1	7	0,00		0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
61		Wykonanie i montaż lady recepcji z gablotą 1 Nr ST: B-07.00 1 kpl							
		Materiały Lada recepcji z gablotą 1	kpl	1	1	0,00		0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
62		Wykonanie i montaż gabloty 2 Nr ST: B-07.00 1 kpl							
		Materiały Gablota 2	kpl	1	1	0,00		0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
63		Wykonanie i montaż gabloty 3 (witryna wnekowa) Nr ST: B-07.00 1 kpl							
		Materiały Gablota 3 (witryna wnekowa)	kpl	1	1	0,00		0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
64		Wykonanie i montaż siedziska tapicerowanego A Nr ST: B-07.00 2 kpl							
		Materiały Siedzisko tapicerowane A	kpl	1	2	0,00		0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
65		Wykonanie i montaż siedziska tapicerowanego B Nr ST: B-07.00 1 kpl							
		Materiały Siedzisko tapicerowane B	kpl	1	1	0,00		0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
66		Wykonanie i montaż siedziska tapicerowanego C Nr ST: B-07.00 1 kpl							
		Materiały Siedzisko tapicerowane C	kpl	1	1	0,00		0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
67		Krzesło biurowe, standard wg opisu architektonicznego Nr ST: B-07.00 1 kpl							
		Materiały Krzesło biurowe	kpl	1	1	0,00		0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Wyposażenie sieni							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		SANITARIATY - POM. 013							
		Rozbiórki							
68	KNR 9-29 0102/04	Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza Nr ST: B-01.00 14,23 m2							
		Robocizna Robocizna (ATH 16)	r-g	0,199	2,832	0,00	0,00		
		Materiały							

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały pomocnicze (od R)	%	7				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
69	KNR 9-29 0103/04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza Nr ST: B-01.00 36,57 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,252	9,216	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	6				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
70	KNR 4-01 0354/04	Demontaż drzwi Nr ST: B-01.00 3 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	1,16	3,48	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
71	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzki z płytek Nr ST: B-01.00 14,72 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,92	13,542	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
72	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej Nr ST: B-01.00 14,72 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,74	10,893	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Rozbiórki							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Wykończenie ścian							
73	KNR 0-40 0212/01	Szpachlowanie ścian Nr ST: B-08.00 88,75 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,48	42,6	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa szpachlowa	kg	3,5	310,625	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
74	KNR 0-40 0212/02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie Nr ST: B-08.00 84,85 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,06	5,091	0,00	0,00		
		Materiały							
		Środek gruntujący pod malowanie	dm3	0,2	16,97	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
75	KNR 2-02 2101/01	Okładzina ścian z płyt kamiennych Nr ST: B-08.00 24,49 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	6,39	156,491	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,036	0,882	0,00		0,00	

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Płyty kamienne	m2	1,03	25,225	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5	0,00				
		Sprzęt							
		Wyciąg szybowy	m-g	0,65	15,919	0,00	0,00		
		Razem pozycja		0,00					
Cena jednostkowa		0,00							
76	KNR 0-40 0212/04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej farbą krzemianową Nr ST: B-10.00 84,85 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,2	16,97	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba krzemianowa	dm3	0,28	23,758	0,00		0,00	
Razem pozycja		0,00							
Cena jednostkowa		0,00							
77	NNRNKB 202 2803/06	Przyklejenie lustro Nr ST: B-08.00 1,89 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	2,74	5,179	0,00	0,00		
		Materiały							
		Lustro	m2	1,03	1,947	0,00		0,00	
		Zaprawa klejowa sucha mieszanka	kg	7,96	15,044	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,03	0,057	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,04	0,076	0,00			0,00
Razem pozycja		0,00							
Cena jednostkowa		0,00							
		RAZEM: Wykończenie ścian							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Wykończenie sufitów							
78	KNR 2-02 2011/01	Sufity podwieszone z płyt g-k Nr ST: B-08.00 5,21 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	1,79	9,326	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty gipsowo-kartonowe	m2	1,03	5,366	0,00		0,00	
		Profile nośne 60/27	m	1,9	9,899	0,00		0,00	
		Profile przyściennie 28/27	m	0,4	2,084	0,00		0,00	
		Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	0,38	1,98	0,00		0,00	
		Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	1,52	7,919	0,00		0,00	
		Wieszak w 60/60	szt	1,52	7,919	0,00		0,00	
		Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,032	0,167	0,00		0,00	
		Gips szpachlowy	t	0,0005	0,003	0,00		0,00	
		Taśma spoinowa	m	1,15	5,992	0,00		0,00	
		Kołki do wstrzeliwania	szt	2,55	13,286	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,006	0,031	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,045	0,234	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,013	0,068	0,00			0,00
Razem pozycja		0,00							
Cena jednostkowa		0,00							

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
79	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży przed malowaniem Nr ST: B-10.00 5,21 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,08	0,417	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący	dm3	0,22	1,146	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,001	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,002	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
80	KNR 2-02 1505/03	Malowanie sufitów podwieszanych z płyt g-k farbą emulsyjną Nr ST: B-10.00 5,21 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,2634	1,372	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna	dm3	0,276	1,438	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,002	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Wykończenie sufitów							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Posadzki							
81	KNR 2-02 0609/03	Izolacja cieplna z polistyrenu ekstrudowanego gr. 3 cm Nr ST: B-09.00 14,72 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,0891	1,312	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 3 cm	m2	1,05	15,456	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0032	0,047	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0047	0,069	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
82	KNR 2-02 0609/03	Izolacja cieplna ze styropianu akustycznego 33/30 Nr ST: B-09.00 14,72 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,0891	1,312	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty ze styropianu akustycznego 33/30	m2	1,05	15,456	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0032	0,047	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0047	0,069	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
83	KNR 2-02 0616/01 (dopłata 2x)	2x folia PE 0,2mm klejona na zakład Nr ST: B-09.00 14,72 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,1664	2,449	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PE gr. 0,2	m2	2,38	35,034	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,009	0,132	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0024	0,035	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
84	KNR 2-02 1102/02	Wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm Nr ST: B-09.00 14,72 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,8736	12,859	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa cementowa M-12	m3	0,0521	0,767	0,00		0,00	
		Cement	t	0,0003	0,004	0,00		0,00	
		Masa asfaltowa	kg	0,07	1,03	0,00		0,00	
		Drewno opałowe	kg	0,12	1,766	0,00		0,00	
		Zbrojenie rozproszone polipropylenowe	kg	0,0495	0,729	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0787	1,158	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0006	0,009	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
85	KNR 0-39 0114/02	Gruntowanie podłoża pod folię uszczelniającą Nr ST: B-09.00 14,72 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,0717	1,055	0,00	0,00		
		Materiały							
		Środek gruntujący pod folię w płynie	dm3	0,2	2,944	0,00		0,00	
		Sprzęt							
86	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych folią uszczelniającą Nr ST: B-09.00 14,72 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	0,125	1,84	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płynna folia uszczelniająca	kg	1,6	23,552	0,00		0,00	
		Sprzęt							
87	KNR 2-02 2111/01	Posadzki z płyt kamiennych gr. 2 cm Nr ST: B-09.00 14,72 m2							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	3,73	54,906	0,00	0,00		
		Materiały							

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Zaprawa cementowa M-12	m3	0,034	0,5	0,00		0,00	
		Płyty kamienne	m2	1,025	15,088	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,45	6,624	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Posadzki							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Wypożyczenie							
88		Podajnik na ręczniki papierowe (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 1 szt. Robocizna R=0,955 Robocizna (ATH 16) Materiały Podajnik na ręczniki papierowe stal nierdzewna satynowa Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g szt % 0,00 0,00	0,4775 1 0.5	0,478 1	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
89		Kosz wiszący (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 1 szt. Robocizna R=0,955 Robocizna (ATH 16) Materiały Kosz wiszący (stal nierdzewna satynowa) Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g szt % 0,00 0,00	0,4775 1 0.5	0,478 1	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
90		Kosz wiszący z pokrywą (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 1 szt. Robocizna R=0,955 Robocizna (ATH 16) Materiały Kosz wiszący z pokrywą (stal nierdzewna satynowa) Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g szt % 0,00 0,00	0,4775 1 0.5	0,478 1	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
91		Dozownik mydła (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 2 szt. Robocizna R=0,955 Robocizna (ATH 16) Materiały Dozownik mydła (stal nierdzewna satynowa) Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g szt % 0,00 0,00	0,4775 1 0.5	0,955 2	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
92		Wieszak prosty, ścienny (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 2 szt. Robocizna R=0,955 Robocizna (ATH 16) Materiały Wieszak prosty, ścienny (stal nierdzewna satynowa)	r-g szt	0,4775 1	0,955 2	0,00 0,00	0,00	0,00	

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały pomocnicze	%	0.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
93		Pojemnik na papier toaletowy 200 m (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 2 szt. Robocizna R=0,955 Robocizna (ATH 16) Materiały Pojemnik na papier toaletowy 200 m (stal nierdzewna satynowa) Materiały pomocnicze	r-g szt %	0,4775 1 0.5	0,955 2	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
94		Suszarka do rąk (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 2 szt. Robocizna R=0,955 Robocizna (ATH 16) Materiały Suszarka do rąk (stal nierdzewna satynowa) Materiały pomocnicze	r-g szt %	0,4775 1 0.5	0,955 2	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
95		Szczotka toaletowa zawieszana (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 2 szt. Robocizna R=0,955 Robocizna (ATH 16) Materiały Szczotka toaletowa zawieszana (stal nierdzewna satynowa) Materiały pomocnicze	r-g szt %	0,4775 1 0.5	0,955 2	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
96		Pochwyt systemowy w komplecie ze stelażem podtynkowym (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 3 szt. Robocizna R=0,955 Robocizna (ATH 16) Materiały Pochwyt systemowy do umywalki w komplecie ze stelażem podtynkowym (stal nierdzewna satynowa) Materiały pomocnicze	r-g szt %	0,4775 1 0.5	1,433 3	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
97		Pochwyt systemowy uchylny w komplecie ze stelażem podtynkowym (stal nierdzewna satynowa) Nr ST: B-07.00 1 szt. Robocizna R=0,955 Robocizna (ATH 16) Materiały Pochwyt systemowy uchylny w komplecie ze stelażem podtynkowym (stal nierdzewna satynowa) Materiały pomocnicze	r-g szt %	0,4775 1 0.5	0,478 1	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
98	KNR 2-02 1215/02	Osadzenie drzwiczek rewizyjnych ze stali nierdzewnej satynowanej Nr ST: B-07.00							

Przedmiar									
Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		1 szt.							
		Robocizna							
		Robocizna (ATH 16)	r-g	1,2741	1,274	0,00	0,00		
		Materiały							
		Drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej	szt	1	1	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,005	0,005	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0028	0,003	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Wyposażenie							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE							
99		Inne nieprzewidziane roboty ze względu na zabytkowy charakter obiektu - założono 10 % wartości inwestycji							
		1 kpl							
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		OGÓŁEM							
		Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
		Koszty zakupu 0,00%						0,00	
		Koszty pośrednie					0,00	0,00	0,00
		Zysk					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0,00	
		Razem						0,00	
		Podatek VAT 0%						0	
		Ogółem kosztorys						0,00	

Tabela elementów

Nr	Opis	Wartość
	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	0,00
	ROBOTY KONSERWATORSKIE	0,00
	Stolarka okienna i drzwiowa	0,00
	Sufity	0,00
	Posadzki	0,00
	Kominek, lampy, portale	0,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	0,00
	Okna	0,00
	Drzwi	0,00
	Ścianki działowe	0,00
	Wykończenie sufitów	0,00
	Wykończenie ścian	0,00
	Wypożenie sieni	0,00
	SANITARIATY - POM. 013	0,00
	Rozbiórki	0,00
	Wykończenie ścian	0,00
	Wykończenie sufitów	0,00
	Posadzki	0,00
	Wypożenie	0,00
	ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE	0,00
	Razem	0,00
	Podatek VAT 0%	0
	Ogółem kosztorys	0,00

Zestawienie robocizny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna (ATH 16)	r-g	11.050,66	0,00	
	Razem		11.050,66		0,00

Zestawienie materiałów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,09		
2	Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,72		
3	Cement	t	0,22		
4	Deski iglaste	m3	0,15		
5	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,16		
6	Detergent	dm3	95,26		
7	Dozownik mydła (stal nierdzewna satynowa)	szt	2		
8	Drewno opałowe	kg	27,6		
9	Drzwi wahadłowe D12	m2	3,96		
10	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, do toalet D12	m2	6,65		
11	Drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej	szt	1		
12	Drzwiczki rewizyjne stylizowane mosiężne	szt	1		
13	Elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm	100 szt	0,04		
14	Farba emulsyjna	dm3	1,44		
15	Farba krzemianowa	dm3	569,43		
16	Farby oparte na spoiwie	kg	77,33		
17	Folia PE gr. 0,2	m2	35,03		
18	Gablota 2	kpl	1		
19	Gablota 3 (witryna wnekowa)	kpl	1		
20	Gaśnica 21A o wadze 4 kg lub pojemności 6 l wraz z oznakowaniem gaśnicy	kpl	5		
21	Gips szpachlowy	t	0		
22	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,67		
23	Impregnat do posadzek kamiennych i ceglanych	kg	116,97		
24	Kątownik do profili ościeżnicowych UA 75	szt	8,4		
25	Klej do spoin gipsowych	dm3	3,63		
26	Kołki do wstrzeliwania	szt	13,29		
27	Kołki rozporowe	szt	188,5		
28	Kosz wiszący (stal nierdzewna satynowa)	szt	1		
29	Kosz wiszący z pokrywą (stal nierdzewna satynowa)	szt	1		
30	Krzesło biurowe	kpl	1		
31	Kwas solny techniczny 5%	kg	62,61		
32	Lada recepcji z gablotą 1	kpl	1		
33	Lakier do drewna	dm3	7,27		
34	Listwy maskujące	m	7,29		
35	Lustro	m2	1,95		
36	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	7,92		
37	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	1,98		
38	Masa asfaltowa	kg	16,1		
39	Masa szpachlowa	kg	53,81		
40	Masa szpachlowa wykończeniowa	kg	15,17		
41	Materiał do konserwacji drzwi	m2	51,93		
42	Materiał do konserwacji okien	m2	54,92		
43	Mineralna zaprawa do uzupełnienia ubytków	kg	1.131,99		
44	Murlata	m3	0,04		
45	Mydło szare	kg	18,88		
46	Ogranicznik zakresu otwarcia drzwi	szt	7		
47	Okno drewniane - zestaw 2-szybowy	m2	2,95		
48	Oznakowanie drogi	kpl	7		
49	Pasta czyszcząca	kg	82,83		
50	Pianka poliuretanowa	kg	3,68		
51	Piasek do zapraw	m3	12,24		
52	Płynna folia uszczelniająca	kg	23,55		
53	Płytki ceramiczne ceglane	m2	219,13		
54	Płyty gipsowo-kartonowe	m2	5,37		
55	Płyty gipsowo-kartonowe typ H2 gr. 12,5 mm	m2	86,71		
56	Płyty gipsowo-włóknowe typ GF-C1-I-W2 gr. 12,5 mm	m2	197,33		
57	Płyty kamienne	m2	40,31		
58	Płyty silikatowo-cementowe (EIS 120) gr. 50 m	m2	14,26		
59	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 3 cm	m2	15,46		
60	Płyty z wł. min.do izol.ścian dział.-80mm	m2	88,6		
61	Płyty ze styropianu akustycznego 33/30	m2	15,46		

Zestawienie materiałów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
62	Płyty żelbetowe prefabrykowane o wym. 1000x1000x60 mm	szt	3		
63	Pochwył systemowy do umywalki w komplecie ze stelażem podtynkowym (stal nierdzewna satynowa)	szt	3		
64	Pochwył systemowy uchylny w komplecie ze stelażem podtynkowym (stal nierdzewna satynowa)	szt	1		
65	Podajnik na ręczniki papierowe stal nierdzewna satynowa	szt	1		
66	Pojemnik na papier toaletowy 200 m (stal nierdzewna satynowa)	szt	2		
67	Preparat gruntujący	dm3	1,15		
68	Profil CW 75	m	106,43		
69	Profil CW 100	m	73,28		
70	Profil ościeżnicowy UA 75	m	12,6		
71	Profil UW 75	m	45,49		
72	Profil UW 100	m	29,59		
73	Profile nośne 60/27	m	9,9		
74	Profile przyściennne 28/27	m	2,08		
75	Rozcieńczalnik	dm3	1,19		
76	Rura stalowa kwadratowa 40x40x2 mm	m	14,18		
77	Rura stalowa kwadratowa 100x100x3 mm	m	13,44		
78	Samozamykacz	szt	3		
79	Siedzisko tapicerowane A	kpl	2		
80	Siedzisko tapicerowane B	kpl	1		
81	Siedzisko tapicerowane C	kpl	1		
82	Silikon	kg	1,06		
83	Soda	kg	9,44		
84	Stal zbrojeniowa	kg	36,54		
85	Suszarka do rąk (stal nierdzewna satynowa)	szt	2		
86	Szczotka toaletowa zawieszana (stal nierdzewna satynowa)	szt	2		
87	Szpachlówka do drewna	kg	27,85		
88	Środek gruntujący pod folię w płynie	dm3	2,94		
89	Środek gruntujący pod malowanie	dm3	406,73		
90	Śruba M8 do profilu UA	szt	33,6		
91	Taśma spoinowa	m	5,99		
92	Taśma spoinowa RIGIPS	m	99,11		
93	Taśma uszczelniająca piankowa szer. 70 mm	m	57,01		
94	Taśma uszczelniająca piankowa szer. 90 mm	m	40,87		
95	Tlen techniczny sprężony	m3	0,27		
96	Wieszak prosty, ścienny (stal nierdzewna satynowa)	szt	2		
97	Wieszak w 60/60	szt	7,92		
98	Wkręt 3,9 x 30 mm	szt	352,3		
99	Wkręt 3,9 x 35 mm	szt	1.661,98		
100	Wkręt TN 25	szt	353,86		
101	Wkręt TN 35	szt	217,88		
102	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,17		
103	Woda	m3	0,49		
104	Wosk do drewna zabytkowego	dm3	10,39		
105	Zaprawa cementowa m. 80	m3	10,88		
106	Zaprawa cementowa M-12	m3	6,88		
107	Zaprawa klejowa sucha mieszanka	kg	15,04		
108	Zaprawa szpachlowa	kg	6.886,71		
109	Zbrojenie rozproszone polipropylenowe	kg	6,06		
110	Żywice akrylowe do drewna	kg	613,55		

Zestawienie sprzętu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Giętarka do prętów	m-g	0,14	0,00	
2	Myjka ciśnieniowa	m-g	21,17	0,00	
3	Nożyce do prętów	m-g	0,18	0,00	
4	Prościarka do prętów	m-g	0,14	0,00	
5	Samochód skrzyniowy	m-g	0,25	0,00	
6	Spawarka	m-g	3,45	0,00	
7	Szlifierka do parkietu	m-g	1,19	0,00	
8	Środek transportowy	m-g	28,69	0,00	
9	Wyciąg	m-g	54,95	0,00	
10	Wyciąg szybowy	m-g	15,92	0,00	
		Razem	126,08		0,00