

Sprawa nr DZP/282-17/18/19

Załącznik nr 5 do SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa w Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki wystawy „Wawel Odzyskany” - nr sprawy: DZP/282-17/18/19”

Opis założeń systemu zabezpieczeń elektronicznych

Pomieszczenie przeznaczone pod budowę wystawy wyposażone są w systemy: sygnalizacji pożaru, włamania i napadu oraz kontroli dostępu.

Wybrane elementy ekspozycji, tj.:

1. Głowa rzeźba – 1szt. – sala 4
2. Obrazy – 4szt – piwnica sala 2
3. Gabloty -2szt (lance ,broń, bagnety) – sala2
4. Gablota - 1szt. (portret + pieczęć)
5. Obrazy - 5szt. Sala 1
6. Obrazy - 6szt. Sala 6
7. Głowa rzeźby - 14szt.

muszą zostać wyposażone w bezprzewodowy system ochrony eksponatów (Zamawiający przewiduje, że będzie konieczne zamontowanie trzydziestu trzech detektorów. Wykonawca w projekcie technicznym systemu zabezpieczeń elektronicznych może zaproponować rozwiązania techniczne przewidujące zastosowanie innej liczby detektorów, co podlegać będzie akceptacji Zamawiającego).

System ten musi spełniać następujące wymagania:

- bezprzewodowo zabezpieczyć wskazane elementy ekspozycji w trybie 24 godziny na dobę .
- zapewniać możliwość powiadomienia obsługi wystawy o zaistniałej sytuacji alarmowej (terminal zainstalowany przy biurku obsługi) z przekazaniem informacji do centrum ochrony Straży Zamkowej.
- do zestawienia odbiorników można wykorzystać istniejącą sieć LAN

Montaż będzie poprzedzony wykonaniem projektu technicznego systemu zabezpieczeń elektronicznych, który będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego.

W projekcie należy uwzględnić wszystkie urządzenia systemu z lokalizacją poszczególnych elementów składowych wraz z ich podłączeniem i montażem.